No -> si la respuesta es negativa, siga con la pregunta 23 14. ¿Hav dolor? Sí menos de 2 años de 2 a 5 años de 5 a 10 años 15. ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años o más 16. ¿Cómo valora el dolor en el momento actual? Muy fuerte/insoportable Fuerte No -> si la respuesta es negativa, siga con 17. ¿Aprecia un aumento del dolor? Sí la pregunta 19 18. ¿Desde cuándo? Desde hace de 2 a 5 años de 5 a 10 años menos de 2 años 10 años o más 19. ¿Su paciente toma analgésicos? Sí No -> si la respuesta es negativa, siga con la pregunta 21 opiáceos fuertes 20. Toma analgésicos no opiáceos opiáceos suaves 21. ¿Su paciente necesita fisioterapia para paliar el dolor? No -> si la respuesta es negativa, siga con la pregunta 23 22. ¿Puede recetar medidas fisioterapéuticas en la medida suficiente para paliar el dolor? ¿Cómo valora la evolución de la salud de su paciente afectado/a por el Contergan en contraposición con los de su grupo de edad en la población general en los próximos años? aumentarán 23. Los síntomas de dolor aumentarán rápidamente se mantendrán se reducirán aumentará rápidamente aumentará 24. La funcionalidad

Daños tardíos

Los daños tardíos son la secuela de modificaciones patológicas en nervios y tejidos, en parte también en la musculatura, que surgen antes del nacimiento por el efecto del Contergan. El Contergan daña todos los tejidos en crecimiento, los nervios periféricos y la musculatura pueden estar situados de forma atípica.

26. ¿Ha comprobado la existencia de daños tardíos? Sí No -> si la respuesta es negativa, siga con la pregunta 31

27. ¿En qué zona?

Tcjidos

Sistema nervioso

se mantendrá

se mantendrá

25. La necesidad de asistencia aumentará rápidamente

Musculatura Otros:

se reducirá

aumentará se reducirá

La extracción de sangre es dificil/imposible 28. Tejidos:

La medición de la tensión es difícil/imposible

Necrosis en las articulaciones/huesos por falta de riego sanguíneo

Evidencias de un posicionamiento atípico o malformación sobre la base de

medidas diagnósticas o de informes operatorios

Modificaciones del sistema linfático

29. Sistema nervioso: Indicios clínicos de un posicionamiento atípico de los nervios

periféricos

Indicios de una estructura atípica del SNP/SNC en procedimientos

de diagnóstico por imagen

Debilidad muscular que no se corresponde con la edad 30. Musculatura:

Reducida entrenabilidad de la musculatura

Posicionamiento atípico de los grupos musculares

Si ha documentado daños tardíos y está de acuerdo, con el consentimiento del afectado, en comunicárnoslos para fines científicos, le rogamos nos contacte en: christina.ding-greiner@gero.uni-heidelberg.de, o por correo: Christina Ding-Greiner, confidencial, Instituto de Gerontología, Bergheimer Str. 20, 69115 Heidelberg.

La atención a los afectados por el Contergan

- 31. ¿Ha necesitado aumentar el tiempo que dedica al tratamiento de las personas afectadas por el Contergan?
 - Sí No -> si la respuesta es negativa, siga con la pregunta 33
- 32. ¿A qué ha sido debido? La dedicación técnico-administrativa es mayor Muestran otros síntomas/diagnósticos que los pacientes no afectados Necesitan otros tipos de terapia que los pacientes no afectados En comparación con la población general, es más difícil hablar con ellos sobre las medidas terapéuticas
- 33. ¿El/la afectado/a por el Contergan recibe del seguro legal de enfermedad todas las terapias/recursos que necesita?
- Sí No -> si la respuesta es negativa, siga con la pregunta 38

 34. ¿El/la paciente afectado/a por el Contergan puede pagar de su bolsillo las prestaciones que no asume el seguro legal de enfermedad? Sí No No lo sé
- 35. ¿Cómo valora Ud. la calidad de la atención de los afectados por el Contergan en el ámbito médico?
- Insuficiente Suficiente Buena Muy buena
- 36. En caso de que la considere insuficiente, ¿cree Ud. que estos pacientes tienen que abandonar anticipadamente la vida laboral? Sí No No lo sé
- 37. ¿Qué circunstancias le impiden, en su caso, recetar a los afectados por el Contergan las medidas necesarias en la cantidad adecuada?

¿Cómo cambiará en el futuro la necesidad médica-de atención a la dependencia?

La necesidad de las siguientes prestaciones cambiará de la siguiente manera:		
38. La terapia paliativa	aumentará rápidamente	aumentará lentamente
·	no cambiará	se reducirá
39. La fisioterapia	aumentará rápidamente	
	no cambiará	
40. Las intervenciones invasiv	vas aumentarán rápidam	ente aumentarán
lentamente no cambiarán se reducirán		
41. La rehabilitación hospitala	aria aumentará rápidames	nte aumentará lentamente
	no cambiará	se reducirá
42. Los recursos	aumentarán rápidamente	aumentarán lentamente
	no cambiarán	
43. La atención a la depender	ncia aumentará rápidame	nte aumentará lentamente
	no cambiará	se reducirá
44. La psicoterapia aumer	ntará rápidamente aume	ntará lentamente
no car	mbiará se rec	lucirá
45. El tratamiento odontológ	rico aumentará rápidame	nte aumentará lentamente
	no cambiará	
46. Las prestaciones médicas de otro tipo aumentarán rápidamente aumentarán		
lentamente no cambiarán se reducirán		

La atención óptima a las personas afectadas por el Contergan

47. ¿Está Ud. interesado en seguir formándose sobre el tema del Contergan? Sí No 48. ¿Considera adecuado excluir a los pacientes afectados por el Contergan de los límites presupuestarios? Sí No 49. ¿Utilizaría un banco de datos con información sobre el Contergan, el daño y sus secuelas, de forma interactiva? Sí No Observaciones

Le agradecemos su colaboración