

*especialidades*  
*farmacéuticas del*  
*Seguro*  
*Obligatorio de*  
*Enfermedad*

# Catálogo

*septiembre 1960*



MINISTERIO DE TRABAJO • INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN

- Laboratorio de Industrias Farmacéuticas.
- Nizinfrina.** || COLIRIO. || Envase y caja plástico 5 c. c. 0,25 %. || Colirios Llorens.
- Nizinsal.** || COLIRIO. || Frasco de 15 c. c. || Juste, S. A.
- Nizinsal adrenalina.** || COLIRIO. || Frasco de 15 c. c. || Juste, S. A.
- Nobuquin.** || GRAJEAS. || Frasco de 30 de 0,066 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- Nobuquin adultos.** || SUPOSITORIOS. || Caja de de 2 de 0,25 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- Nobuquin adultos.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 10 de 0,25 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- Nobuquin niños.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 6 supositorios 0,12 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- Nobuquin fenicol adultos.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 2 de 0,25 gramos. || Miquel, S. A.
- \*\* Nobuquin fenicol adultos.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 4 de 0,40 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- Nobuquin fenicol niños.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 2 de 0,25 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- de 2 de 0,25 gramos. || Laboratorios Miquel, S. A.
- \*\* Nobuquin fenicol niños.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 4 de 0,25 gramos. || Miquel, S. A.
- Noctinal.** || COMPRIMIDOS. Tubo de 10 de 0,10 gramos. || «Faes», Fábrica Española, Productos Químicos y Farmacéuticos, S. A.
- Noctinal** 0,30 gramos. || COMPRIMIDOS. || Tubo de 10 de 0,30 gramos. || «Faes», Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, S. A.
- Noctinaletas.** || COMPRIMIDOS. || Frasco de 30 de 1,50 ctg. || «Faes», Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, S. A.
- Noctosediv.** || COMPRIMIDOS. || Frasco de 12. || Medicamentos Internacionales, S. A.
- Nocturnol.** || COMPRIMIDOS. || Tubos con 15 de 0,15 gramos. || Laboratorios Lasa.
- Nogotán.** || COMPRIMIDOS. Tubo de 20. || Miró.
- Nogotán endovenoso.** || AMPOLLAS. || Caja de 5 de 10 c. c. || Miró.
- Nogotán intramuscular.** || AMPOLLAS. || Caja de 5 de 5 c. c. || Miró.
- Nokhel.** || INYE  
6 amp. de  
mgr. || Pro  
PRIMIDOS. ||  
primidos de  
Promesa.
- Nokhel compu  
POSITORIOS**  
mg. || Pro  
PRIMIDOS  
20 de 0,0  
Promesa.
- Nomasdol.**  
dos. || S  
Medical,  
\*\* Nonacid  
MIDOS. ||  
de 50 m  
rio R. M
- Nonal-Leg**  
MIDOS.  
primido  
Legem-  
Nonal-Le  
MIDOS.  
gramos  
de Ver
- Nopaxis.**  
Caja (6 cg.)
- Nopaxis.**  
Caja 4 Axis,
- Nopaxis.**  
Caja S. L.
- Norelan**  
MASI 2 in  
600.0

- POMADA. || Tubo de y Farmacéutica «Bayer».  
5 gramos. || Im-Ba.  
**\* Imbacortisona al 2,5 %.** Incon. || GRAGEAS. || Sobre de 2 de 0,125 g. || Laboratorio Valderrama.
- POMADA. || Tubo de 5  
gramos. || Im-Ba.  
**Imbafenicol compuesto.** || Incon. || GRAGEAS. || Tu-  
bo de 20 de 0,125 g. || Valderrama.
- POMADA. || Tubo de 15  
gramos al 1,6 %. || Im-  
Ba.  
**Imbafenicol simple.** || Po-  
MADA. || Tubo de 10  
gramos al 2 %. || Im-  
Ba.
- Imesonal.** || COMPRIMI-  
dos. || Caja de 20 de  
0,12 g. || Laborato-  
rios Amor Gil, S. A.
- Imidan.** || COMPRIMIDOS.  
Tubo de 30 de 50 mg. || P. e. v. y. a.
- Imnodal.** || COMPRIMIDOS.  
Tubo de 10 de 0,20 g. || Laboratorio R. Malo  
de Molina.
- Imnodal.** || SUPOSITORIOS.  
Caja de 5 de 0,4 gr. || Laboratorio R. Malo  
de Molina.
- Implitol.** || INYECTA-  
BLES. || Caja de 10 am-  
polas de 2 c. c. 20 mg.  
La Química Comercial  
y Farmacéutica, S. L.  
«Bayer».
- Incidal.** || GRAGEAS. ||  
Tubo de 10 de 50 mg. || La Química Comercial  
y Farmacéutica «Bayer».
- Incidal.** || GRAGEAS. ||  
Frasco de 20 de 50 mg.  
La Química Comercial
- y Farmacéutica «Bayer».
- Infalina.** || POMADA. || Tu-  
bo con 24 gramos de  
0,0035 gr. || Industrial  
Farmacéutica de Le-  
vante, S. A. (Infale).
- Infantilamida.** || COMPRI-  
MIDOS. || Tubo de 10 de  
0,400 gr. || Laborato-  
rios Artiach, S. A.
- \*\* Inha - Pas.** || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco con  
50 de 0,6 gr. || Insti-  
tuto de Biología y Sue-  
roterapia, S. A. Ibys.
- \*\* Inha - Pas.** || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco con  
100 de 0,6 gr. || Insti-  
tuto de Biología y Sue-  
roterapia, S. A. Ibys.
- Inhal - asma «B» solu-  
ción.** || SOL. A GOTAS. ||  
7,5 cc. de 0,08 gr. ||  
Valles-Mestre.
- Inkretan.** || GRAGEAS. ||  
Frasco 50. || Fábrica  
de Productos Quimi-

*catalogo de  
especialidades  
farmacéuticas del  
Seguro  
Obligatorio de  
Enfermedad*

**exto refundido**

*octubre 1961*

SIN

- Sintovar Lefa fuerte.** || INYECTABLE. || Caja con 5 de 1 cc. || Lefa.
- Sintovar Lefa simple.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 20. || Lefa.
- Sintovar Lefa simple.** || INYECTABLE. || Caja con 5 de 1 cc. || Lefa.
- Sintrom.** || COMPRIMIDOS. Tubo de 20. || J. E. Geigy, S. A.
- Sinvagoton.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 20. || Santos, S. A.
- Sinvagoton S.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 20. || Santos, S. A.
- Sinvagoton S.** || GRAGEAS. Frasco de 20. || Santos, S. A.
- Siosteran.** || GRAGEAS. || Tubo de 20. || Padró, S. A.
- Siosteran Micro.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 100. || Padró, S. A.
- Siquil.** || INYECTABLE. || Frasco de 5 cc. con 100 mg. || Iquinosa (Squibb).
- Siquil.** || TABLETAS. || Frasco de 50. || Iquinosa (Squibb).
- Siringone.** || COMPRIMIDOS. || Bote de 25. || Dayur.
- Sirmional.** || GRAGEAS. || Caja de 20. || Juan Lloveras.
- Sitobelín.** || GOTAS. || Frasco de 100 gr. || Perga.
- Sitobelín niños.** || GOTAS. Frasco de 50 gr. || Perga.
- Skomak.** || GRAGEAS. Tubo de 20. || Landerman, S. A.
- Skopolat.** || COMPRIMIDOS. Tubo de 20. || Bonapartita.
- Sobiscal.** || POLVO. || Frasco de 100 gr. || Turró.
- Sobiscal belladonado.** POLVO. || Frasco de 40 gr. || Turró.
- Sodosulfin.** || INYECTABLE. || Caja con 6 de 10 cc. || Luyma, S. L.
- Sofrosina S.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 30. Milo.
- Softenon 25 mg.** || COMPRIMIDOS. || Frasco con 24. || Medicamentos Internacionales, S. A.
- Softenon 50 mg.** || COMPRIMIDOS. || Frasco de 20. || Medicamentos Internacionales, S. A.
- Sol Inhal.** || SOLUCIÓN. || Envase de 7,5 cc. || M. y F. Ferrer y Cía. Ltda.
- Solarson.** || INYECTABLE. Caja con 12 de 1 cc. || Bayer.
- Solcavit A.** || AMPOLLA VIA BUCAL, DOSIS MASSIVA. || 1 de 2,5 cc. || Solyaire.
- Solcavit AD.** || AMPOLLA

- GEAS. || Frasco de 8. || Indiana.
- \*\* Iloticina Sulfa. || GRA-  
GEAS. || Frasco de 24. || Indiana.
- Ivico. || GRAEAS. || Caja  
de 20. || Igoda, S. A.
- Imbarcortisona al 1 %.  
POMADA. || Tubo de 5  
gr. || Im-Ba.
- \*\* Imbacortisona al 2,5 %.  
POMADA. || Tubo de 5  
gr. || Im-Ba.
- Imbafenicol compuesto. ||  
POMADA. || Tubo de 15  
gr. || Im-Ba.
- Imbafenicol simple. || Po-  
MADA. || Tubo de 10  
gr. || Im-Ba.
- Imesonat. || COMPRIMI-  
DOS. || Caja de 20. || Amor Gil, S. A.
- Imidan. || COMPRIMI-  
DOS. || Tubo de 30. || P. E. V. I. A.
- Imnodal. || COMPRIMIDOS.  
Tubo de 10. || R. Malo  
de Molina.
- Imnodal. || SUPOSITORIOS.  
Caja de 5. || R. Malo  
de Molina.
- Impetigol. || POMADA. ||  
Tubo con 45 gr. || Drag.
- Impletol. || INYECTABLE.  
Caja de 10 de 2 cc. ||  
Bayer.
- Inalgeno. || COMPRIMIDOS.  
Tubo de 20. || Ripoll.
- Incidal. || GRAEAS. ||  
Tubo de 10. || Bayer.
- Incidal. || GRAEAS. ||  
Frasco de 20. || Bayer.
- Incon. || GRAEAS. ||  
Sobre de 2. || Valde-  
rrama.
- Incon. || GRAEAS. || Tubo  
de 20. || Valderrama.
- Incremin. || SOLUCIÓN. ||  
Frasco de 15 cc. || Reunidos.
- \*\* Indertal. || POMADA. ||  
Tubo de 8 gr. || Nir-  
vana.
- Indone. || COMPRIMIDOS. ||  
Tubo de 20. || Hos-  
bon, S. A.
- Inductenca. || COMPRIMI-  
DOS. || Bote de 8. || Casén Roncalés.
- Infalina. || POMADA. ||  
Tubo con 24 gr. || In-  
fale.
- Infantilamida. || COMPRI-  
MIDOS. || Tubo de 10. || Artiach, S. A.
- Infraten. || COMPRIMIDOS.  
Envase de 40. || Mi-  
quel.
- \*\* Inha Pas. || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco con  
50. || Ibys.
- \*\* Inha Pas. || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco con  
100. || Ibys.
- Inhal asma B. || GOTAS. ||  
Envase 7,5 cc. || Valles  
Mestre.
- Inkretan. || GRAEAS. ||  
Frasco con 50. || Abe-  
lló, S. A.
- Inmunidens simple. || IN-  
YECTABLE. || Caja de  
4 de 1 cc. || Infar, S. A.
- \*\* Immunoglobulina. || IN-

- Tubo de 10. Lander-  
lan, S. A.
- Nitrito de amilo.** || IN-  
YECTABLE. || Caja con  
10 de 0,5 cc. || B. Mar-  
tíñ.
- Nitrito de amilo.** || INYEC-  
TABLE. || Caja con 10  
de 0,5 cc. || J. Navarro.
- Nitrocardiol.** || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco de  
30. || Miluy.
- Nitrofurallon.** || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco de 50.  
Castillon, S. A.
- Nitropent.** || COMPRIMI-  
DOS. || Frasco de 50. ||  
Herrera.
- Nitropent compuesto.** ||  
COMPRIMIDOS. || Fras-  
co de 50. || Herrera.
- Nitroserpin.** || COMPRI-  
MIDOS. || Tubo de 20. ||  
Emyfar, S. L.
- Nitroserpin.** || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco con 40. ||  
Emyfar, S. L.
- Nitrotensil.** || GRAEAS. ||  
Frasco de 60. || Thera-  
pia, S. L.
- Nivaquine.** || COMPRI-  
MIDOS. || Tubo de 20. ||  
Industrias Farmacéu-  
ticas.
- Nizinfrina.** || COLIRIO. ||  
5 cc. || Colirios Lloréns.
- Nizinsal.** || COLIRIO. ||  
Frasco de 15 cc. || Jus-  
te, S. A.
- Nizinsal adrenalina.** || Co-  
LIRIO. || Frasco de 15  
cc. || Juste, S. A.
- Nobuquin.** || GRAEAS. ||  
Frasco de 30. || Miquel,  
S. A.
- Nobuquin adultos.** || SU-  
POSITORIOS. || Caja de  
2. || Miquel, S. A.
- Nobuquin adultos.** || SU-  
POSITORIOS. || Caja de  
10. || Miquel, S. A.
- Nobuquin niños.** || SUPO-  
SITORIOS. || Caja de 6. ||  
Miquel, S. A.
- \*\* **Nobuquin fenicol adul-**  
**tos.** || SUPOSITORIOS. ||  
Caja de 2. || Miquel,  
S. A.
- \*\* **Nobuquin fenicol adul-**  
**tos.** || SUPOSITORIOS. ||  
Caja de 4. || Miquel,  
S. A.
- \*\* **Nobuquin fenicol ni-**  
**ños.** || SUPOSITORIOS. ||  
Caja de 2. || Miquel,  
S. A.
- \*\* **Nobuquin fenicol ni-**  
**ños.** || SUPOSITORIOS. ||  
Caja de 4. || Miquel,  
S. A.
- Noctiasma.** || TABLETAS. ||  
Frasco de 48 día y  
18 noche. || Lafarquím.
- Noctinal.** || COMPRIMIDOS.  
Tubo con 10 de 0,10. ||  
Faes.
- Noctinal.** || COMPRIMIDOS.  
Tubo con 10 de 0,30. ||  
Faes.
- Noctinaletas.** || COMPRI-  
MIDOS. || Frasco de 30. ||  
Faes.
- Noctosediv.** || COMPRIMI-  
DOS. || Frasco de 12. ||

NOC

- Medicamentos Internacionales, S. A.**
- Nocturnol.** || COMPRIMIDOS. || Tubo con 15. || Lasa.
- Nogotan.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 20. || Miró.
- Nogotán endovenoso.** || INYECTABLE. || Caja con 5 de 10 cc. || Miró.
- Nogotán intramuscular.** || INYECTABLE. || Caja con 5 de 5 cc. || Miró.
- Nokhel.** || INYECTABLE. || Caja con 6 de 2,2 cc. || Promesa.
- Nokhel compuesto.** || COMPRIMIDOS. || Envase de 30. || Promesa.
- Nokhel compuesto.** || SUPOSITORIOS. || Envase de 6. || Promesa.
- Nokhel hipotensor.** || COMPRIMIDOS. || Envase de 20. || Promesa.
- Nomasdol.** || COMPRIMIDOS. || Sobre de 2. || Medical, S. A.
- \*\* **Nonacide.** || COMPRIMIDOS. || Frasco de 50. R. Malo de Molina.
- Nonal-Legem.** || COMPRIMIDOS. || Sobre de 2. || Legem-Gil de Vergara.
- Nonal-Legem.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 10. || Legem-Gil de Vergara.
- Nopaxis.** || INYECTABLE. || Caja con 4 de 5 cc. || Axis, S. L.
- Nopaxis.** || SUPOSITORIOS. || Caja de 6. || Axis, S. L.
- Norelan A + D.** || MASIVO. || 2 inyecciones. N.º 1 y 2. || Terapéutica Hispánica.
- Norkasmol.** || SUPOSITORIOS. || Envase de 5. || Norka.
- Norkasmol infantil.** || SUPOSITORIOS. || Envase de 5. || Norka.
- Norkathricina.** || POMADA. || Envase de 30 gr. || Norka.
- Norkathricina.** || SUSPENSIÓN. || Frasco de 50 cc. || Norka.
- Norkathricina adultos.** || SOLUCIÓN. || Frasco cuentagotas de 20 cc. || Norka.
- Norkathricina niños.** || SOLUCIÓN. || Frasco 10 cc. || Norka.
- Normagina F.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 12. || Dr. Esteve, S. A.
- Normalten.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 20. || Andrómaco, S. A.
- Normalten.** || SUPOSITORIOS. || Estuche de 6. || Andrómaco, S. A.
- Normin.** || COMPRIMIDOS. || Tubo de 10. || Dr. Martín Santos, S. A.
- Normofilina Carulla.** || COMPRIMIDOS. || Tubo con 15. Carulla «Inter», S. A.
- Normofilina Carulla.** || INYECTABLE INTRAMUSCULAR. || Caja con